



[English](#) / [Deutsch](#) / [Français](#) / [Nederlands](#) / [Polski](#) / [Italiano](#) / [Norwegian](#) / [Español](#) / [中文](#) / [Português \(Brasil\)](#) / [日本語](#)

XAMPP for Windows

[English](#) / [Deutsch](#) / [Français](#) / [Nederlands](#) / [Polski](#) / [Italiano](#) / [Norwegian](#) / [Español](#) / [中文](#) / [Português \(Brasil\)](#) / [日本語](#)

XAMPP
3.8.3
(PHP 5.6.19)

Welcome
Status
Security
Documentation
Components
Applications

Welcome to XAMPP for Windows!

Congratulations:
You have successfully installed XAMPP on this system!

Now you can start using Apache and Co. You should first try «Status» on the left navigation to make sure everything works fine.

For OpenSSL support please use the test certificate with <https://127.0.0.1> or <https://localhost>

Good luck. Kav Vodeloasano « Kai 'Dawald' Seidler

XAMPP for Windows

- XAMPP**
- 1.8.2
- [PHP: 5.4.31]
- Bienvenido
- Estado
- o de seguridad
- Documentación
- Componentes
- Applications

- Php**
- phpinfo()
- stración de CD
- Bioritmo
- Instant Art
- la de telefonos

- Perl**
- perlinfo()
- o de invitados

- J2ee**
- Info
- ncat examples

- Tools**
- phpMyAdmin
- FileZilla FTP
- Webalizer
- Mail

Bienvenido a XAMPP para Windows!

Felicidades:
XAMPP se instaló con éxito en su ordenador!

Ahora se puede empezar a trabajar. :) Primero por favor pulse encima de »Estado« en la parte izquierda. De esta manera tendrá una visión de que es lo que funciona ya. Algunas funciones estarán desactivadas. Es intencionado. Son funciones, que no funcionan en todas partes o eventualmente podrían ocasionar problemas.

Atención: XAMPP fue modificado a partir de la versión 1.4.x a una administración de paquete único. Existen los siguientes paquetes/Addons:

- XAMPP paquete básico
- XAMPP Perl addon
- XAMPP Tomcat addon
- XAMPP Cocoon addon
- XAMPP Python addon (developer version)

Y en un futuro:

- XAMPP Utility addon (Accesorio pero aún inactivo)
- XAMPP Server addon (otros servidores aún inactivos)
- XAMPP Other addon (otras cosas útiles aún inactivas)

Por favor "instalad" los paquetes adicionales, que aún necesiteis, simplemente a continuación. Después de subirlos con éxito, por favor siempre accionar "setup_xampp.bat", para inicializar nuevamente XAMPP. A bueno, las versiones Instalador de los Addons individuales funcionan sólo si el paquete básico XAMPP también fue montado a partir de una versión instalador.

Para el soporte OpenSSL utilice por favor el certificado de chequeo con la URL <https://127.0.0.1> ó <https://localhost>

Os deseamos mucha diversión, Kay Vogelgesang + Kai 'Oswald' Seidler

Install applications on XAMPP using BitNami

Apache Friends and BitNami are cooperating to make dozens of open source applications available on XAMPP, for free. BitNami-packaged applications include Wordpress, Drupal, Joomla! and dozens of others and can be deployed with one-click installers. Visit the [BitNami XAMPP page](#) for details on the currently available apps.



XAMPP for Windows

XAMPP

[PHP: 5.4.31]

Estado de seguridad

Lenguajes

Deutsch

English

Español

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Polski

Português

Slovenian

中文

©2002-2016

...APACHE

FRIENDS...

XAMPP-Seguridad

(Requests allowed from localhost only)

Por medio de este resumen puede verse que puntos de la instalación aún son inseguros y tendrían que ser controlados.(Siga leyendo debajo de la tabla.)

Concerniente a	Estado
Estas paginas XAMPP se visualizan a través de la red Todo lo que puedes ver aquí (estas paginas, este texto), puede verlas potencialmente cualquier otro, que puede conectar con tu ordenador por la red. Si por ejemplo conectas con este ordenador Internet, entonces tendría acceso a estas paginas cualquiera en Internet, que conociera tu dirección IP o la adivinara.	INSEGURO
MySQL-root NO tiene clave de acceso Al MySQL-root aún NO se le ha asignado clave de acceso. Cada usuario del ordenador podrá así usar de forma indiscriminada la base de datos MySQL. Al MySQL-root se le debiera asignar de todas formas una clave de acceso.	INSEGURO
PhpMyAdmin is free accessible by network PhpMyAdmin is accessible by network without password. The configuration 'httpd' or 'cookie' in the "config.inc.php" can help.	INSEGURO
A FTP server is not running or is blocked by a firewall! A FTP server is not running or is blocked by a firewall!	DESCONOCIDO

Los puntos marcados en verde estan seguros; los puntos en rojo son definitivamente inseguros y en los amarillos no se pudo comprobar la seguridad (por ejemplo porque el programa a comprobar no estaba en marcha).

Para solucionar estos agujeros en la seguridad llame simplemente al siguiente comando:

`> http://localhost/security/xamppsecurity.php <` [allowed only for localhost]

De esta manera se inicia un programa interactivo, que cerrará todos estos agujeros de seguridad.

Please consider this: With more XAMPP security some examples will NOT execute error free. If you use PHP in "safe mode" for example some functions of this security frontend will not working anymore. Often even more security means less functionality at the same time.

XAMPP for Windows

XAMPP
[PHP: 5.4.31]
o de seguridad

Lenguajes

Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Nederlands
Norsk
Polski
Português
Slovenian
中文

©2002-2016
...APACHE
FRIENDS...

Security console MySQL & XAMPP directory protection

MYSQL SECTION: "ROOT" PASSWORD

MySQL SuperUser: **root**

Current password:

New password:

Repeat the new password:

PhpMyAdmin authentication: *http* *cookie*

---- Security risk! ----

Safe plain password in text file?

(File: C:\xampp\security\security\mysqlrootpasswd.txt)

Password changing

XAMPP DIRECTORY PROTECTION (.htaccess)

User:

Password:

---- Security risk! ----

Safe plain password in text file?

(File: C:\xampp\security\security\xamppdirpasswd.txt)

XAMPP for Windows

English / Deutsch / Francais / Nederlands / Polski / Italiano / Norwegian / **Español** / 中文 / Português (Brasil) /

XAMPP

1.8.2

[PHP: 5.4.31]

Bienvenido

Estado

o de seguridad

Documentación

Componentes

Applications

Php

phpinfo()

stración de CD

Bioritmo

Instant Art

la de telefonos

Perl

perlinfo()

o de invitados

J2ee

Info

ncat examples

Tools

phpMyAdmin

FileZilla FTP

Webalizer

Mail

©2002-2016
...APACHE
FRIENDS...

Bienvenido a XAMPP para Windows!

Felicidades:

XAMPP se instaló con éxito en su ordenador!

Ahora se puede empezar a trabajar. :) Primero por favor pulse encima de »Estado« en la parte izquierda. De esta manera tendrá una visión de que es lo que funciona ya. Algunas funciones estarán desactivadas. Es intencionado. Son funciones, que no funcionan en todas partes o eventualmente podrían ocasionar problemas.

Atención: XAMPP fue modificado a partir de la versión 1.4.x a una administración de paquete único. Existen los siguientes paquetes/Addons:

- XAMPP paquete básico
- XAMPP Perl addon
- XAMPP Tomcat addon
- XAMPP Cocoon addon
- XAMPP Python addon (developer version)

Y en un futuro:

- XAMPP Utility addon (Accesorio pero aún inactivo)
- XAMPP Server addon (otros servidores aún inactivos)
- XAMPP Other addon (otras cosas útiles aún inactivas)

Por favor "instalad" los paquetes adicionales, que aún necesiteis, simplemente a continuación. Después de subirlos con éxito, por favor siempre accionar "setup_xampp.bat", para inicializar nuevamente XAMPP. A bueno, las versiones Instalador de los Addons individuales funcionan sólo si el paquete básico XAMPP también fue montado a partir de una versión instalador.

Para el soporte OpenSSL utilice por favor el certificado de chequeo con la URL <https://127.0.0.1> ó <https://localhost>

Os deseamos mucha diversión, Kay Vogelgesang + Kai 'Oswald' Seidler

Install applications on XAMPP using BitNami

Apache Friends and BitNami are cooperating to make dozens of open source applications available on XAMPP, for free. BitNami-packaged applications include Wordpress, Drupal, Joomla! and dozens of others and can be deployed with one-click installers. Visit the [BitNami XAMPP page](#) for details on the currently available apps.






Bienvenido a phpMyAdmin

Idioma - *Language*

Español - Spanish

Iniciar sesión 

Usuario:

root

Contraseña:

Continuar



(Tablas recientes) ▾

- cdcol
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- webauth

Bases de datos

Crear base de datos

Cotejamiento



Bases de datos

MiPrimeraBase

Cotejamiento

Nota: Activar aquí las estadísticas de la base de datos podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.

Base de datos	Cotejamiento	
<input type="checkbox"/> cdcol	latin1_general_ci	<input type="button" value="Comprobar los privilegios"/>
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	<input type="button" value="Comprobar los privilegios"/>
<input type="checkbox"/> mysql	latin1_swedish_ci	<input type="button" value="Comprobar los privilegios"/>
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	<input type="button" value="Comprobar los privilegios"/>
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	utf8_bin	<input type="button" value="Comprobar los privilegios"/>
<input type="checkbox"/> test	latin1_swedish_ci	<input type="button" value="Comprobar los privilegios"/>
<input type="checkbox"/> webauth	latin1_general_ci	<input type="button" value="Comprobar los privilegios"/>
Total: 7	latin1_swedish_ci	

Marcar todos
 Para los elementos que están marcados:

- **Activar las estadísticas**

Bases de datos

Crear base de datos

Nota: Activar aquí las estadísticas de la base de datos podría causar tráfico pesado entre el servidor web y el servidor MySQL.

Base de datos	Cotejamiento	
<input type="checkbox"/> cdcol	latin1_general_ci	Comprobar los privilegios
<input type="checkbox"/> information_schema	utf8_general_ci	Comprobar los privilegios
<input type="checkbox"/> MiPrimeraBase	latin1_swedish_ci	Comprobar los privilegios
<input type="checkbox"/> mysql	latin1_swedish_ci	Comprobar los privilegios
<input type="checkbox"/> performance_schema	utf8_general_ci	Comprobar los privilegios
<input type="checkbox"/> phpmyadmin	utf8_bin	Comprobar los privilegios
<input type="checkbox"/> test	latin1_swedish_ci	Comprobar los privilegios
<input type="checkbox"/> webauth	latin1_general_ci	Comprobar los privilegios
Total: 8	latin1_swedish_ci	

Marcar todos
 Para los elementos que están marcados: Eliminar

- [Activar las estadísticas](#)

- ente Favoritas
- Nueva
- cdcol
- information_schema
- miprimera base
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- webauth

No se han encontrado tablas en la base de datos.

Crear tabla

Nombre: Estudiantes

Número de columnas: 6

Continuar

Nombre de la tabla: Estudiantes Agregar 1 columna(s) Continuar

Estructura

Nombre	Tipo	Longitud/Valores	Predeterminado	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Índice	A_I	Co
Nombre	VARCHAR	50	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	
Apellidos	VARCHAR	50	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	
Sexo	INT	1	Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	
Edad	INT		Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	
Peso	INT		Ninguno			<input type="checkbox"/>	---	<input type="checkbox"/>	
ID	VARCHAR	15	Ninguno			<input type="checkbox"/>	PRIMARY	<input type="checkbox"/>	

Comentarios de la tabla:

Motor de almacenamiento:

InnoDB

Cotejamiento:

definición de la PARTICIÓN:

Guardar

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
<input type="checkbox"/> estudiantes	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 KB	-
1 tabla	Número de filas	0	InnoDB	latin1_swedish_ci	16 KB	0 B

Marcar todos Para los elementos que están marcados: ▼

Vista de impresión Diccionario de datos

Crear tabla

Nombre: Número de columnas:

Continuar

- ente
- Favoritas
- Nueva
- cdcol
- information_schema
- miprimera base
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- webauth

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			Francisco
Apellidos	varchar(50)			Villa Arango
Sexo	int(1)			1
Edad	int(11)			40
Peso	int(11)			70
ID	varchar(15)			001

Continuar

Guardar y luego Volver

Continuar Reiniciar

- Inicio
- Favoritas
- Nueva
- cdcol
- information_schema
- miprimeraBase
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- webauth

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			Josefa
Apellidos	varchar(50)			Ortiz de Dominguez
Sexo	int(1)			2
Edad	int(11)			50
Peso	int(11)			80
ID	varchar(15)			002

Continuar

Ignorar

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			
Apellidos	varchar(50)			
Sexo	int(1)			
Edad	int(11)			
Peso	int(11)			

- ente
- Favoritas
- Nueva
- cdcol
- information_schema
- miprimeraBase
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- webauth

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			Emiliano
Apellidos	varchar(50)			Zapata Morelos
Sexo	int(1)			1
Edad	int(11)			48
Peso	int(11)			66
ID	varchar(15)			003

Continuar

Ignorar

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			
Apellidos	varchar(50)			
Sexo	int(1)			
Edad	int(11)			
Peso	int(11)			

- ente
- Favoritas
- Nueva
- cdcol
- information_schema
- miprimera base
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- webauth

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			Benito
Apellidos	varchar(50)			Juarez Garcia
Sexo	int(1)			1
Edad	int(11)			70
Peso	int(11)			70
ID	varchar(15)			004

[Continuar](#)

Ignorar

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			
Apellidos	varchar(50)			
Sexo	int(1)			
Edad	int(11)			
Peso	int(11)			

- ente
- Favoritas
- Nueva
- cdcol
- information_schema
- miprimeraBase
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- webauth

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			Profirio
Apellidos	varchar(50)			Diaz Garcia
Sexo	int(1)			1
Edad	int(11)			80
Peso	int(11)			75
ID	varchar(15)			005

Continuar

Ignorar

Columna	Tipo	Función	Nulo	Valor
Nombre	varchar(50)			
Apellidos	varchar(50)			
Sexo	int(1)			
Edad	int(11)			
Peso	int(11)			

eciente Favoritas

- Nueva
- cdcol
- information_schema
- miprimera base
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- test
- webauth

Ejecutar la(s) consulta(s) SQL en la base de datos miprimera base:

```
1 SELECT * FROM `Estudiantes` WHERE 1
```

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpiar

Columnas

Nombre
Apellidos
Sexo
Edad
Peso
ID

Guardar esta consulta en favoritos:

[Delimitador ;] Mostrar esta consulta otra vez Mantener la caja de texto con la consulta

Continuar

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0005 segundos.)

```
SELECT * FROM `Estudiantes` WHERE 1
```

Perfilando [[En línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas:

Ordenar según la clave: Ninguna ▼

+ Opciones

				Nombre	Apellidos	Sexo	Edad	Peso	ID
<input type="checkbox"/>				Francisco	Villa Arango	1	40	70	001
<input type="checkbox"/>				Josefa	Ortiz de Dominguez	2	50	80	002
<input type="checkbox"/>				Emiliano	Zapata Morelos	1	48	66	003
<input type="checkbox"/>				Benito	Juarez Garcia	1	70	70	004
<input type="checkbox"/>				Profirio	Diaz Garcia	1	80	75	005

Marcar todos
 Para los elementos que están marcados:
 Cambiar
 Borrar
 Exportar

Número de filas: 25 ▼ Filtrar filas: